



Each ml **Shisel-E** Solution (Vet) contains -Vitamin E 100 mg Sodium Selenite 0.5 mg

#### Indications:

**Shisel-E** Solution (Vet) is used to prevent Vitamin-E and Selenium deficiency. It should be used during pregnancy, lactating and growing animals. It is also indicated for White Muscle disease, Enzootic Paralysis, Crazy Chick disease, Encephalomalacia, Exudative diathesis, Ascites etc. It also used to increase egg production, hatchability, antibody production & promote immunity.

## Dosage & Administration:

#### Poultry:

**For Treatment-** 1 ml **Shisel-E** Solution (Vet)/2 liter drinking water for 5–10 days.

**For Prevention-** 1 ml **Shisel-E** Solution (Vet)/4 liter drinking water for 5–10 days.

**Cattle-** 1-2 ml **Shisel-E** Solution (Vet)/10 kg body weight of animal for 5-10 days.

Or, as directed by the registered Veterinarian.

#### **Contraindications:**

The drug should not be used in animal hypersensitive to any of **Shisel-E** Solution (Vet) active ingredients.

#### **Side Effects:**

There is no specific side effect of this drug while used in recommended dosage.

## Withdrawal Period:

In case of meat, milk and egg, withdrawal period of **Shisel-E** Solution (Vet) is nil.

### Storage:

Store at a temperature below 30° C, protect from light & keep in dry place. Keep all medicines out of reach of children.

#### Pack Size:

100 ml, 500 ml & 1 liter.





#### উপাদানঃ

প্রতি মি.লি. **সিসেল-ই** সলিউশন (ভেট) এ আছে-ভিটামিন ই ১০০ মি.গ্রা. সোডিয়াম সেলেনাইট ০.৫ মি.গ্রা.

#### ব্যবহারক্ষেত্রঃ

সিসেল-ই সলিউশন (ভেট) ভিটামিন ই এবং সেলেনিয়ামের ঘাটতি রোধ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি গর্ভাবস্থায়, দুগ্ধদানকারী এবং বাড়ন্ত প্রাণীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। এটি হোয়াইট মাসল ডিজিজ, এনজুটিক প্যারালাইসিস, ক্রেজি চিক ডিজিজ, এনসেফালোম্যালাসিয়া, এক্জুডেটিভ ডায়াথেসিস, অ্যাসাইটিস ইত্যাদির জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। ইহা ডিমের উৎপাদন, হ্যাচাবিলিটি, অ্যান্টিবডির উৎপাদন এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

# ব্যবহারবিধিঃ

#### পোল্টি:

*চিকিৎসায়-* ১ মি.লি. **সিসেল-ই** সলিউশন (ভেট)/২ লি. খাওয়ার পানিতে ৫-১০ দিন।

প্রতিরোধে- ১ মি.লি. সিসেল-ই সলিউশন (ভেট)/৪ লি. খাওয়ার পানিতে ৫-১০ দিন।

গবাদি প্রাণী: ১-২ মি.লি. সিসেল-ই সলিউশন (ভেট)/১০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৫-১০ দিন।

অথবা, রেজিষ্টার্ড ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

## প্রতিনির্দেশনাঃ

সিসেল-ই সলিউশন (ভেট) এর সক্রিয় উপাদান এর প্রতি সংবেদনশীল প্রাণীতে প্রতিনির্দেশিত।

### পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াঃ

নির্দেশিত মাত্রায় ব্যবহারের ফলে কোন সুনির্দিষ্ট পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

## প্রত্যাহারকালঃ

সিসেল-ই সলিউশন (ভেট) ব্যবহারের পরে উক্ত প্রাণীর মাংস, দুধ এবং ডিম এর ক্ষেত্রে কোন প্রত্যাহারকাল নেই।

# সংরক্ষণঃ

৩০° সে. তাপমাত্রার নিচে, আলো থেকে দূরে ও শুষ্ক স্থানে রাখুন। সকল ঔষধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

### সরবরাহঃ

১০০ মি.লি., ৫০০ মি.লি. ও ১ লিটার।

