

# S-Zol<sup>(Vet)</sup>

Albendazole USP

## Composition:

**Bolus:** Each bolus contains Albendazole BP 600 mg.

**Suspension:** Each ml contains Albendazole USP 100 mg.

## Description:

Albendazole is a synthetic anthelmintic which belongs to the group of benzimidazole-derivatives with activity against a broad range of worms and at a higher dosage level also against adult stages of liver fluke in Poultry, Cattle, Sheep & Goat.

## Indications:

### Bolus:

Prophylaxis and treatment of worm infections in calves, cattle sheep & goats like:

**Gastrointestinal worms:** Bunostomum, Cooperia, Chabertia, Haemonchus, Nematodirus, Oesophagostomum, Ostertagia, Strongyloides and Trichostrongylus spp.

**Lung worms:** Dictyocaulus viviparus and D. filaria.

**Tapeworms:** Moniezia spp.

**Liver-fluke:** adult Fasciola hepatica.

### Suspension:

**S-Zol Suspension (Vet)** acts against the following parasites:

#### Nematode

- *Ascaridia galli*
- *Syngamus trachea*
- *Heterakis gallinarum*
- *Capillaria* spp.
- *Oxyuris equi*

#### Cestode

- *Railletina* spp.
- *Davainea* spp.

## Dosage & Administration:

### Bolus:

#### For oral administration:

**Calves/Cattle-** 1 bolus/120 kg body weight.

**Liver fluke-** 1 bolus/70 kg body weight.

**Sheep/Goats-** 1 bolus/70 kg body weight.

### Suspension:

**Poultry** – 0.1 ml/kg body weight.

**Cattle/Horse/Goat/Sheep-**

**Nematodes species, Lungworms, Tapeworms:** 5 ml/100 kg body weight.

**Liver Fluke (Fasciola hepatica):** 5-10 ml/100 kg body weight.

**Dog** – 1 ml/2 kg body weight.

**Or, as directed by the registered Veterinarian.**

## Side Effects:

In several cases nausea, vomiting may occur.

## Use During Pregnancy and Lactation:

**S-Zol (Vet)** is safe to use during pregnancy and lactation.

## Withdrawal Period:

After using **S-Zol (Vet)** egg should not be eaten for 7 days, milk 4 days & meat 12 days.

## Storage:

Store at a temperature below 30°C, protected from light, keep in cool & dry place. Keep all medicines out of reach of children.

**Suspension: N.B.: Shake the bottle well before use.**

## Pack Size:

**Bolus:** Each box contains 5 x 4's bolus in blister strip.

**Suspension:** 100 ml & 500 ml.

Manufactured by  
**SHINIL Pharma Ltd.**  
BK Bari, Mirzapur, Gazipur, Bangladesh

# এস-জল<sup>(ভেট)</sup>

এলবেনডাজল ইউএসপি

## উপাদান:

**বোলাস:** প্রতিটি বোলাসে আছে এলবেনডাজল বিপি ৬০০ মি.গ্রা।

**সাসপেনশন:** প্রতি মি.লি. তে আছে এলবেনডাজল ইউএসপি ১০০ মি.গ্রা।

## বিবরণ:

এলবেনডাজল হল একটি সিনথেটিক অ্যাঙ্থেলমিন্টিক যা বেনজিমিডাজল-ডেরিভেটিভ গ্রুপের কৃমিনাশক যারা পোস্ত্রি, গবাদি প্রাণী, ভেড়া ও ছাগলের কৃমির বিরুদ্ধে বিস্তৃত কার্যপদ্ধতিসহ উচ্চ মাত্রায় প্রাণবয়স্ক লিভারফ্লুকের বিরুদ্ধে কাজ করে।

## নির্দেশনা:

### বোলাস:

বাছুর, গরু এবং ছাগলের কৃমি সংক্রমণের রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় যেমন: গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল কৃমি: বুনোস্টোমাম, কোপিরিয়া, চ্যাবেরিয়া, হ্যামোনচাস, নেমাটোডাইরাস, ওসোফাগোস্টোমাম, ওস্টেরটাগিয়া, স্ট্রংগাইলয়ডিস এবং ট্রাইকোস্ট্রংগাইলস এসপিপি।

ফুসফুসের কৃমি: ডিকটিওকুলাস ভিভিপারাস এবং ডি ফিলিয়ারিয়া।

টেপওয়ার্ম: মনিজা এসপিপি।

কলিজা কৃমি: প্রাণবয়স্ক ফ্যাসিওলা হেপাটিকা।

### সাসপেনশন:

এস-জল সাসপেনশন (ভেট) নিম্নোক্তো পরজীবির বিরুদ্ধে কাজ করে:

#### নেমাটোড

- এসকারিডিয়া গ্যালি
- সিংগামাস ট্র্যাকিয়া
- হ্যাটারাকিস গ্যালিনারাম
- ক্যাপিলারিয়া প্রজাতি
- অক্সিস্পিরুরা ম্যানসনি

#### সিস্টোড

- রেলিটিনা প্রজাতি
- ডাভেইনিয়া প্রজাতি

## মাত্রা ও প্রয়োগবিধি:

### বোলাস:

শুধু মাত্র মুখে খাওয়ানোর জন্য।

**বাছুর/গরু-** ১ বোলাস/১২০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য।

**কলিজা কৃমি-** ১ বোলাস/৭০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য।

**ভেড়া/ছাগল-** ১ বোলাস/৭০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য।

### সাসপেনশন:

**পোস্ত্রি-** ০.১ মি.লি./কেজি দৈহিক ওজনের জন্য।

**গরু/ঘোড়া/ছাগল/ভেড়া-**

নেমাটোড স্পেসিস, ফুসফুসকৃমি, ফিটাকৃমি: ৫ মি.লি./১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য।

লিভার ফ্লুইকস (ফ্যাসিওলা হেপাটিকা): ৫-১০ মি.লি./১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য।

কুকুর- ১ মি.লি./ ২ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য।

**অথবা, রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।**

## পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:

কিছু কিছু ক্ষেত্রে বমি বমি ভাব হতে পারে।

## গর্ভাবস্থায় ও দুগ্ধদানকালীন ব্যবহার:

এস-জল (ভেট) গর্ভাবস্থায় ও দুগ্ধদানকালে ব্যবহার করলে কোন ক্ষতি করে না।

## প্রত্যাহারকাল:

এস-জল (ভেট) ব্যবহার করার পর উক্ত প্রাণীর ডিম-৭ দিন, দুধ-৪ দিন এবং মাংস-১২ দিন পর্যন্ত সেবন করা যাবে না।

## সংরক্ষণ:

৩০° সে. তাপমাত্রার নিচে, আলো থেকে দূরে, ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে রাখুন। সকল ঔষধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

**সাসপেনশন: বি.দ্র.: ব্যবহারের পূর্বে ভালভাবে ঝাকিয়ে নিন।**

## সরবরাহ:

বোলাস: প্রতিটি বাক্সে আছে ৫ x ৪ টি বোলাস ব্লিস্টার স্ট্রিপে সরবরাহ করা হয়।

**সাসপেনশন:** ১০০ মি.লি. ও ৫০০ মি.লি.।

প্রস্তুতকারক  
**সিনিল ফার্মা লিঃ**  
বিকে বাড়ি, মির্জাপুর, গাজীপুর, বাংলাদেশ